Navíjecí potahy LÜRAFLEX®

Elastické gumové návleky



zal. 1949

LÜRAFLEX® GmbH
Gerhard Lückenotto
Halskestr. 5a · D-40880 Ratingen
Tel.: +49 (0) 21 02 / 4 50 30
Fax +49 (0) 21 02 / 45 03 30
LÜRAFLEX® · Australien · Japan · Indien
e-mail: service@lueraflex.com
http://www.lueraflex.com

Výhradní zastoupení pro ČR a SR:
ARPA s.r.o
Burdova 257
19800 Praha 9 – Kyje
Tel./Fax: +420/2/705035
Mobil: 0602/125510
e-mail: arpa@applet.cz

Navíjecí potahy LÜRAFLEX® se používají p i výrobě oceli, nerez oceli a hliníku.

Jedná se o rychlé, jednoduché, šetrné, jisté a praktické ešení, které lze využít všude, kde dochází k navíjení a odvíjení hutního materiálu ve svitcích.

Toto ešení funguje:

RYCHLE
Nap íklad p i výměně svitku z 508’ na 610’ odpadá časově náročná výměna polyamidových čelistí.

JEDNODUŠE
Navíjecí potah se nakládá na vysokozdvižný vozík a postupuje se stejným způsobem, jako by se jednalo o svitek.

ŠETRNĚ
Použitím těchto potahů chráníte první navinutí p ed otlačeninami a zlomy.

JISTĚ
Pomocí speciální struktury povrchu zabraňujete prokluzování svitku.

PRAKTICKY
Navinovací potahy jsou vyráběny tak, aby p esně odpovídaly Vašemu za ízení.

S využitím našich dlouholetých zkušeností Vám můžeme nabídnout různá provedení povrchů a navíjecích za ízení, které mohou sloužit pro navíjení, odvíjení nebo čistě jako ochranný povlak.









Dotazník

Obložení navíjecích trnů elastickými potahy

Firma _____

PSČ/místo _____ Ulice _____

Oddělení _____ Telefon _____

Kontaktní osoba _____ Fax _____

1) Navíjecí za ízení ☐

nebo odvíjecí za ízení ☐

2) Vnější průměr sev eného rozpínacího trnu _____mm

3) Vnější průměr rozev eného rozpínaného trnu _____mm

4) Délka trnu bez kužele (délka navíjecí cívky) _____mm

5) Rozpínací síla navíjecí cívky _____t

6) Vnit ní průměr svitku _____mm

7) Ší ka pásu minimum _____mm

maximum _____mm

8) Druh pásu (nap . surový, pozinkovaný, naolejovaný pás) _____

9) Tloušťka pásu _____mm

10) Maximální hmotnost svitku (cca) _____t

Žádáme o nabídku ☐

Žádáme o návštěvu technického poradce ☐

Místo/datum: _____ Razítko/podpis _____

zal. 1949

LÜRAFLEX® GmbH
Gerhard Lückenotto
Halskestr. 5a · D-40880 Ratingen
Tel.: +49 (0) 21 02 / 4 50 30
Fax +49 (0) 21 02 / 45 03 30
LÜRAFLEX® · Australien · Japan · Indien
e-mail: service@lueraflex.com
http://www.lueraflex.com

Výhradní zastoupení pro ČR a SR:
ARPA s.r.o
Burdova 257
19800 Praha 9 – Kyje
Tel./Fax: +420/2/705035
Mobil: 0602/125510
e-mail: arpa@volny.cz