

LÜRAFLEX®-Haspelbezüge Elastische Gummistrümpfe



LÜRAFLEX® GmbH
Gerhard Lückenotto
D-41460 Neuss
www.lueraflex.com

Die LÜRAFLEX®-Haspelbezüge werden in der Stahl-, Edelstahl- und in der Aluminiumindustrie verwendet. Eine schnelle, einfache, schützende, greifende und praktische Idee; einsetzbar überall dort, wo Coils auf- und abgewickelt werden müssen. Und die Idee funktioniert so:

Schnell:

Zum Beispiel beim Wechseln zwischen einem 508'er auf ein 610'er Coil, es entfällt der zeitaufwendige Austausch der Polyamidbacken.

Einfach:

Haspelbezug auf den Hubwagen legen und genauso verfahren, als ob es ein Coil wäre. Aufziehen bzw. Abziehen.

Schützend:



Sie schützen die ersten Wicklungen vor Abdrücken und Knicken.

Greifend:

Durch seine spezielle Oberflächenstruktur vermeiden Sie das Durchrutschen des Coils.

Praktisch:

Der Haspelbezug wird exakt passend für Ihre Anlage gefertigt. Durch unsere langjährige Erfahrung können wir unterschiedliche Oberflächen- bzw. Haspelausführungen anbieten, die als Aufwickler, Abwickler oder als reiner Schutzbezug dienen.



Fragebogen

Auslegung von elastischen Haspeldornbezügen

Firma: _____ Ansprechpartner: _____

PLZ/Ort: _____ Straße: _____

Abteilung: _____ Telefon: _____


E-Mail: _____ Fax: _____

1. Aufwickelhaspel
oder Abwickelhaspel
2. Außendurchmesser des zusammengefahrenen Spreizdorns: _____ mm
3. Außendurchmesser des gespreizten Dorns: _____ mm
4. Länge des Dorns ohne Konus (Länge des Haspels): _____ mm
5. Spreizkraft des Haspels: _____ t
6. Coil-Innendurchmesser: _____ mm
7. Bandbreite Minimum: _____ mm
Maximum: _____ mm
8. Art des Bandes
(z.B. Roh-, verzinktes-, geöltes Band): _____
9. Bandstärke: _____ mm
10. max. Coilgewicht (ca.): _____ t

Wir bitten um Angebot:

Wir bitten um Besuch eines technischen Beraters:

Ort/Datum: _____ Stempel/Unterschrift: _____



LÜRAFLEX® GmbH · Gerhard Lückenotto
Heerdterbuschstraße 12 · D-41460 Neuss

Tel.: +49 (0) 21 31-1 25 69-0

Fax +49 (0) 21 31-1 25 69-30

LÜRAFLEX® · International

e-mail: service@lueraflex.com · www.lueraflex.com