


Manicotti in gomma **LÜRAFLEX®**



LÜRAFLEX® GmbH
G. Lückenotto

D-40880 Ratingen · Tel.: +49 (0) 21 02/4 50 30 · Fax +49 (0) 21 02/45 03 30
e-mail: service@lueraflex.com · <http://www.lueraflex.com>

I manicotti in gomma Lüraflex® vengono impiegati nell'industria dell'acciaio, acciaio inossidabile ed alluminio.

Un'idea semplice, veloce, efficace e di presa da applicare laddove ci sia la necessità di avvolgere o svolgere coils.

Ecco come funziona:

Veloce,

perchè nel cambio coil da 508 a 610 si risparmia il tempo di sostituzione delle tavole in poliammide.

Semplice,

perchè l'uso del manicotto è uguale a quello di un coil. Infilarlo e sfilarlo dal mandrino.

Efficace,

come protezione dalla formazione di pieghe per i primi avvolgimenti.

Di presa,

perchè la sua speciale struttura superficiale elimina totalmente il rischio di slittamento del coil.

Pratico,

perchè il manicotto viene fabbricato su misura a seconda delle esigenze del cliente.

Grazie alla ns. esperienza siamo in grado di offrire diversi tipi di manicotti e superfici da utilizzarsi su avvolgitori e svolgitori o come semplice protezione.

